

K

A

T

A

L

O

G



Biomasowy Park Maszynowy 2020

BRUKS MODEL 1006 ST mobilny rębak



- zasilany własnym silnikiem diesla o mocy 565kW (768 KM) co umożliwia produkcję zrębki o wyższej jakości przy ogromnej wydajności
- wersja wyposaża we własny układ elektryczny, sterowania i hydrauliczny
- może być instalowany na forwarderze, ciężarówce i innych pojazdach

Dlaczego BRUKS 1006?

- bęben 1000 mm do idealnego cięcia
- duży, intensywny i inteligentny podajnik
- ekstremalnie wysoka wydajność
- niskie zużycie paliwa
- mocna i prosta budowa

Dane techniczne:

- średnica bębna: 1000 mm
- wymiar podajnika SxW: 1200x750 mm
- regulowana długość zrębki: 40-65 mm



Arcon Polska Sp. z o.o.
ul. Baletowa 14
02-867 Warszawa
Polska
www.arconforest.pl

FORWARDERY KOMATSU najlepsze do biomasy



- idealny nośnik (5 modeli) dla zabudów do zrywki biomasy i dla mobilnych rębaków Bruks

Wymiary:

- masa: 16–24 ton
- ładowność: 11–20 ton
- szerokość: > 2,5 m
- wysokość transportowa: > 3 800 mm

Silnik:

- model: AGCO POWER 4- bądź 6-cylindrowy
- moc: 127 - 214 kW
- maks. moment obr.: od 750–1280 kNm
- przeniesienie napędu
- typ: hydrostatyczny, sterowany komputerowo
- siła uciągu: 159–262 kN

Żuraw i chwytak:

- moment udźwigu: 105–165 kNm
- wysięg żurawia: 10,0 m
- chwytak: palczasty –przekrój do 0,4m2
- kąt obrotu kolumny: 360°



Arcon Polska Sp. z o.o.
ul. Baletowa 14
02-867 Warszawa
Polska
www.arconforest.pl

MERLO TREMME SERIA MMX do zadań specjalnych w lesie



Uniwersalne nośniki osprzętu:

- silniki o mocy od 200 KM do 350 KM
- dodatkowe możliwe wyposażenie
- mulchery – cała gama i różne marki
- napęd hydrauliczny przekazywany na mulcher (unikat na rynku)
- wyciągarki linowe do 12T
- pługi wirnikowe
- rębak do gałęzi
- specjalistyczne opony leśne
- bezpieczeństwo CE wg. Rops/Fops
- szyby w kabinie homologowane ze specjalnym zabezpieczeniem przed uszkodzeniami Merlo



Merlo Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 109, 05-092 Łomianki
tel: +48 22 751 20 22
e-mail: info@plmerlo.com
www.merlo.com

JENZ HEM 593R Cobra samochodowy rębak



Oferujemy:

- fabrycznie nowe i używane rębaki i rozdrabniacze niemieckiej firmy Jenz
- dostępne maszyny mobilne i stacjonarne o napędzie spalinowym, elektrycznym lub od WOM


Na zdjęciu:

- samochodowy rębak JENZ HEM 593R Cobra, z komfortową, unoszoną i obrotową kabiną
- podwozie MAN
- EURO6C, moc silnika 500 KM
- maksymalna średnica rozdrabnianego materiału 560 mm
- szerokość/wysokość gardzieli 1400/680 mm
- wydajność ok. 220 m³/godz.
- system antyprzeciążeniowy
- hydrauliczny napęd wentylatora
- system sterowania Easygreen



Profesjonalne Maszyny Leśne
Sprzedaż i Serwis Sp. z o.o.
Osiedle Złote Łąki 9/24
62-811 Kościelna Wieś
tel. +48 600 401 285/600 401 287
mail: info@proml.pl
www.jenz.de

**BISON 300
nożyce hydrauliczne do biomasy**



Parametry i wymagania techniczne:

- masa: od 500 kg
(w zależności od przyłącza)
- ciśnienie robocze:
do maks. 300 bar
- maksymalne otwarcie kleszczy:
1 000 mm
- maksymalna średnica ciętego drewna:
300 mm
- rekomendowana masa nośnika:
7–16 ton
- minimalny wymagany przepływ
w układzie hydraulicznym:
80 l/min.
- urządzenie pakietujące:
opcja

Arcon

Arcon Polska Sp. z o.o.
ul. Baletowa 14
02-867 Warszawa
Polska
www.arconforest.pl

**MERLO TF35.7-115
ładowarka teleskopowa**



Seria TURBOFARMER MEDIUM DUTY

- Maszyna Roku 2015 (nagroda za doskonałe i innowacyjne elementy technologiczne została przyznana na targach SIMA)
- udźwig od 2,7t do 12t
- wysokość podnoszenia od 6,6 m do 18 m
- 4-cylindrowy silnik Diesla marki DEUTZ, pojemność 3,6l o mocy 115 KM spełniający normy spalin TIER 4. BEZ DPF, Z ADBLUE
- maksymalna prędkość jazdy 40 km/h
- dostępna w wielu wersjach wyposażenia (jak niezależna amortyzacja wysięgnika teleskopowego BSS czy amortyzowana kabina CS, będąca produktem oferowanym tylko przez Merlo w sektorze podnośników teleskopowych)
- możliwość ważenia ładunku

 **MERLO**
POLSKA



Merlo Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 109, 05-092 Łomianki
tel: +48 22 751 20 22
e-mail: info@plmerlo.com
www.merlo.com

SKORPION 280 SDBG mobilny rębak bębnowy



Produkujemy:

- bębnowe i tarczowe rębaki mobilne z napędem z silnika spalinowego i zawieszane lub ciągnięte za traktorem (WOM)
- rębaki stacjonarne, napędzane silnikami elektrycznymi i wyposażone w automatyczne systemy załadunku i odbioru

Na zdjęciu:

- mobilny rębak bębnowy Skorpion 280 SDBG
- średnica rozdrabnianego materiału do 180 mm
- prostą obsługę gwarantuje nasz system załadunku – stół załadunkowy z gaśnicą
- regularność wymiaru zrębki zapewnia sito pod systemem tnącym
- hydrauliczny zawór regulacji prędkości podawania drewna zapewnia produkcję zrębki w zakresie od 5 do 25 mm
- linkowy wyłącznik bezpieczeństwa
- europejska homologacja
- system antyprzeciążeniowy No-stress



TEKNAMOTOR

TEKNAMOTOR Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 2a
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. +48 41 26 36 823, +48 41 26 36 913
e-mail: teknamotor@teknamotor.pl
www.teknamotor.pl



- mulczery / rozdrabniacze do powierzchniowej likwidacji upraw
- rekultywatory do głębokiej likwidacji upraw oraz przygotowania terenu pod nowe uprawy
- frezarki do pni
- kruszarki kamieni



- głowice ścinkowe z nożem do pozyskania biomasy i drzew
- głowice ścinkowe z piłą łańcuchową do pozyskania dużych drzew
- łuparki do kłód
- głowice do pozyskania i podziału karp
- szczypce do usuwania pni



- rębaki biomasowe tarczowe i bębnowe
- przyczepy wysokiego wysypu
- rębaki biomasowe tarczowe i bębnowe kombinowane z przyczepami wysokiego wysypu
- frezarki do pni
- głowice ścinkowe



UTECH
MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE
ul. Cygana 1, 45-131 Opole
tel: 77 4514 280 / 281
Polska
www.utech.pl